





Техническое задание

№ п/п	Наименование	Изображение	Техническое описание	Кол-во, шт.	Примечания
1	Прихожая ЛДСП (в том числе крючки, зеркало в полный рост, подставка для багажа) 1500*500*2100 мм		Вешалка составлена из трех элементов - вешалка для одежды 750*45*1550, зеркало в раме 750*45*2100, обувница с мягкой сидущкой 750*470*550. Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250", кромка корпуса - 1 мм "Ясень наварра Н1250", обрамление панели вешалки и зеркала - мдф рама (цельная) в пленке "LW 00 624-2" 0,7 мм. Панель гардероба выполнена из стеганой ткани MARQUES CAMEL, размер ромба стежки - 102 мм, угол разворачивания - 110 градусов, основа стежки - синтепон плотности 150 г/м2. Крючки в количестве 5 штук WP3004 расположены в два ряда - по 3 и по 2 штуки. Зеркало - 6 мм с еврокромкой. Сетка для обуви глубиной 320 мм выполнена из прута толщиной 2,5 мм, способ крепления - пластиковые крепления - 2 шт. Способ покраски - гальваническое покрытие. Сидушка выполнена из ткани MARQUES CAMEL, лицевое покрытие - стеганое (размер ромба стежки - 102 мм, угол разворачивания - 110 градусов, основа стежки - синтепон плотности 150 г/м2), боковые стороны - ткань MARQUES CAMEL. Основа сидущки - высокоэластичный поролон hr 3535.	718	
2	Кровать односпальная 900*2000*430 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250", кромка корпуса - 2 мм "Ясень наварра Н1250". Основание - каркас из трубы квадратного сечения 35*35 мм (стенка - 2 мм) с одним сварным швом «в замок», способ покраски - гальваническое покрытие. Латы размером 8х1,2 см изготовлены из березовой фанеры — 15 шт, нагрузка до 210 кг на спальное место.	1436	
3	Изголовье кровати 900*22*600 мм		Основание - мдф 12 мм "Ясень наварра Н1250", обрамление изголовья - мдф рама (цельная) в пленке "LW 00 624-2" 0,7 мм. Наполнение рамы выполнено из стеганой ткани MARQUES CAMEL, размер ромба стежки - 102 мм, угол разворачивания - 110 градусов, основа стежки - синтепон плотности 150 г/м2.	1436	
4	Матрас односпальный 900*2000*190 мм		Чехол - жаккардовый, синтепон стеганный 130 гр/м2; наполнение (двустороннее): ортоаоат 20 мм, войлок 1,5 см, спанбонд, зональный блок независимых пружин "песочные часы". Периметр - ппу e14060 - 100 мм.	1436	

5	Тумба прикроватная ящик верх/низ 500*450*500 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250", кромка корпуса - 2 мм "Ясень наварра Н1250", фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке "LW 00 624-2" 0,7 мм, ручки - F101/C-СМ 96 мм. Направляющие полного выдвижения - 1045-16SC.	1436	
6	Прикроватный светильник 315*315*435 мм		Каркас - металл нержавеющей 3 мм, плафон - тканый, цвет - gal 1015, лампа светодиодная в комплекте	1436	
7	Стул 510*417*1092 мм		Каркас - профильная труба 20*40 мм, опоры - редуцированные, способ покрытия - гальваническое, обивка - Resinflex abaka 565	1436	
8	Шкаф гардеробный универсальный 1800*600*2100 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250", кромка корпуса - 2 мм "Ясень наварра Н1250", фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке "LW 00 624-2" 0,7 мм, ручки - F101/C-СМ 96 мм. Петли - F028138348, штанга TA02ALGR.	718	
9	Холодильник 615*580*1340 мм		Класс энергосбережения A+, габариты 615*580*1340, климатический класс N, индикация открытой двери, общий объем 190 литров, защита от детей, возможность перевешивания двери, уровень шума - до 27 дБ, морозильная камера 35 л, объем основной камеры - 155 л	718	
10	Телевизор, 32 дюйма (с кронштейном)		Диагональ 32 дюйма, формат 16:9, разрешение 1366x768, частота 100 гц, яркость 320 кд/м2, поддержка DVB-C, DVB-T2, DVB-T, HDMI 1.4, слот CI, слот usb, Стандарт крепления VESA 100*100 мм, в комплект включен кронштейн для крепления к стене	718	

11	Карниз потолочный (определяется по размеру окна)		Материал - абс пластик 1,6 мм белый, однорядный, в комплекте - крючки - 20 штук, заглушки - 2 шт, стопор - 2 шт.	718	
12	Панно на стену		Основание - холст полимерный, покрытие - многоцветный выкрас, сюжет - геометрические изображения/абстракция	2154	
13	Стол обеденный 1500*700*750 мм		Столешница - мдф 28 мм покрыта пластиком "Ясень наварра H1250", кромка 2 мм "Ясень наварра H1250", опоры - алюминиевые 45*45 мм (цвет ral 7004) с регулировкой высоты 0-25 мм.	718	
14	Настольная лампа 440*75*390 мм		Каркас - полимерный армированный пластик, цвет - ral 9011, светодиодная лампа - 4000 К, 25Вт, 2000lm	718	
15	Штора рулонная затемняющая (изготовление по размеру окна)		Изготовление и монтаж рулонной шторы ручного управление из ткани Carina black-out 0238 , коллекция Artes. Штора рулонная состоит из карниза, механизма управления, вала и полотна. Все крепежные элементы маскируются с помощью стильной фурнитуры – боковых крышек, декорированных в тон. Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью пружины с фиксацией , механизм пружинного управления позволяют плавно опускать \поднимать рулонные шторы, не позволяя резкого накручивания полотна на вал . Полотно рулонной шторы наматывается на алюминиевый вал с барабанным механизмом. Штора монтируется к непосредственно к окну. Полотно рулонных штор изготавливается из специально обработанного тканевого полиэстера, обладающего антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. Тип светонепроницаемости –0% / Полотно не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Соответствует EN410	718	

16	Тюль-вуаль 2100 мм		Изготовление и монтаж тюли из ткани Bilbao Col 03 коллекции 5 авеню. Тюль состав 100% полиэфир, плотность 50г/м² . Ткань с высокой степенью цветоустойчивости, стойкостью к истиранию, с грязеотталкивающими свойствами. Коэффициент сборки 2 .Тюль не поддерживает горения. Пожаробезопасность соответствует ГОСТ Р 50810-95 и относится к группе (трудновоспламеняемая ткань). Крепление тюля к карнизу с помощью шторной ленты. К верхнему краю тюля приточена шторная лента, прозрачная; матовая с кармашками для крючков. Ширина ленты 6см . Шторная лента полупрозрачная, состав: 50% - хлопок, 50% - полиэстер. Количество сборочных шнуров: 3. Пошив тюли производится из цельного отреза ткани. Подгибка низа 3см. Боковые стороны подшиты на 0,8см . Тюль хорошо драпируется. Цвет – молочный. Ткань с возможностью её стирки и химической чистки. Высота каждой тюли определяется исходя из высоты помещения и требует замеров.	718	
17	Зеркало с полочкой в ванную 400*800*130 мм		Зеркало 7 мм с фацетом, полка - стекло 6 мм с еврокромкой, крепление - настенное металлическое	718	
18	Комплект подвесной для санузла, с держателем для туалетной бумаги с крышкой	  	Комплект состоит из держателя для полотенец и двух крючков. Размеры полотенцедержателя 371*228*51 мм, корпус полотенцедержателя - нержавеющая сталь, длина плеча - 360 мм, количество плеч - 4 шт, крепление - настенное; размеры крючка - 72*46*50 мм, материал - нержавеющая сталь. Держатель для туалетной бумаги, с крышкой. Габариты (штгв): 14,5 х 6,5 х 15,5 см Латунный Бронзового цвета Закрытый	718	

19	Полка для полотенец 135*270*615 мм		Вешалка настенная для полотенец складная, материал - нержавеющая сталь, общий габарит 135x270x615 мм	718	
20	Корзина для мусора 240*240*430 мм		Металлическая сетчатая корзина для бумаг, объем 10 литров	718	
21	Ведро для мусора (хром) 315*315*472 мм		Ведро для мусора (16 литров) нержавеющая сталь, внутреннее ведро - властиковое с ручкой, педаль, откидная крышка	718	
22	Щетка для унитаза в футляре 82*94*297 мм		Каркас - нержавеющая сталь, стакан - стеклянный белый матовый, крепление - настенное	718	
23	Кухонный гарнитур 1520*600*2165 мм		Корпус - ЛДСП 18 мм "Ясень наварра Н1250", кромка корпуса - 2 мм "Ясень наварра Н1250", фасады рамочные - мдф 18 мм в пленке "LW 00 624-2" 0,7 мм, ручки - F101/C-CM 96 мм. Петли - F028138348, столешница Wilsonart 1850-35 Luna Winter 28 мм, стеновая панель 8 мм Wilsonart 1850-35 Luna Winter, пристеночный плинтус в цвет столешницы, мойка Oulin D51,0 OL-R510, смеситель IDDIS Cuba CUBSBJ0i05, сушка двухуровневая ESL60PR. Подключение вывода воды, гвс и хвс производится поставщиком оборудования. Ширина кухонного гарнитура может разниа в пределах 70 мм, в связи с чем каждое помещения требует замеров перед производством.	718	

24	Стиральная машина 580*430*825 мм		Габариты 580*430*825, класс энергопотребления А, максимальная загрузка 5 кг, скорость вращения при отжиге до 1500 об/мин, выбор скорости отжима, защита от протечек, 12 программ, уровень шума при стирке/отжиге 55/65 дБ. Установка и подключение стиральной машины производится поставщиком, все необходимые уплотнители, переходники и прочие расходные материалы включены в стоимость продукции.	718	
25	Плита двухкомфорочная встраиваемая электрическая 320*530*46 мм		Независимая электрическая варочная панель, максимальная мощность 4 кВт, размеры - 320*530 мм, конфорки - экспресс-конфорка, электроконфорка, материал поверхности - эмаль, переключатели - поворотные, защита от детей	718	
26	Почтовый ящик 392*208*102 мм		Материал - листовая сталь 2 мм, покраска-порошковое покрытие, замки - ключевые, секции - 8 штук.	718	
27	Гардеробная		Гардеробная изготавливается индивидуально исходя из размеров помещения, обязательно содержит следующие элементы системы Elfa: одинарная полка для обуви глубиной 300 мм, сетчатые корзины mini на рельсах - 3 шт, полки сетчатые 350 мм - 2 шт, полки сетчатые 400 мм - 1 шт, штанга - 1 шт, стойка с крючками - 1 шт	48	